

La truite fario

Ou truite commune

Corps rond,
Des petites dents,
Une petite nageoire adipeuse entre la
nageoire dorsale et la nageoire caudale,
Couleur souvent brillante, argentée,
Le dos est sombre,
Le flanc est parsemé de tâches colorées noir,
vert, bleu, rouge.

Famille : Salmonidés

Taille : 25 à 100 cm

Poids : 300 à 500 g

Longévité : 4 à 6 ans
(jusqu'à 10 ans en lac)

Habitat :

La truite vit dans le cours supérieur des rivières là où le courant est rapide, l'eau fraîche (inférieure à 20°) et riche en oxygène. Plus précisément, elle vit dans les eaux rapides mais à l'abri du courant.

Alimentation :

La truite est carnivore. Elle se nourrit d'invertébrés qui dérivent avec le courant et de petits poissons (les jeunes de sa propre espèce aussi).

Comportement :

Paradoxalement à son lieu d'habitat, la truite vit à poste fixe la plupart du temps. En moyenne, elle reste postée, immobile, pendant 86% de son temps. Elle nage dans le courant moins de 1% du temps. En effet, la truite vit dans un souci d'économie d'énergie.

Nidification :

La reproduction se déroule de novembre à janvier, à partir de 2 ou 3 ans. Les adultes migrent vers les zones fraîches en amont des rivières. Les œufs sont pondus, dans un lit de gravier, par milliers (2000 à 4000 ovocytes par kg). Leur développement se déroule en moyenne en 40 jours à 10°C. Lorsque les jeunes partent, ils descendent le cours d'eau, à la recherche d'une « situation ». A peine 10% survivront à ces premiers mois difficiles.

